



Forudsætninger for installation af Policy Enforcer

Vores primære anbefaling er at Policy Enforcer bliver installeret på en dedikeret server med både IIS og SQL Server installeret på, baseret på Windows Server 2003.

Der er ikke yderligere serverkrav end dem der er i forbindelse med Windows, SQL-server og IIS

Microsoft Internet Information Server skal være installeret og aktiveret

NET 1.1 eller nyere skal være installeret

Microsoft SQL Server 2000 eller nyere skal være installeret med "Mixed Authentication Mode"

Enterprise Manager til SQL Serveren skal også være tilgængelig for tilretninger i databasen.

Det anbefales at anvende en dedikeret bruger (ikke sa) i SQL Serveren til Policy Enforcer

Brugeren skal have ret til at oprette databaser – hvis dette ikke kan opnås, skal der oprettes en database på forhånd, hvor Policy Enforcer brugeren har fuld adgang til.

Der skal være adgang til en mailserver via SMTP fra Policy Enforcer-installationen

Backup, vedligehold og dokumentation af opsætning er kundens ansvar, medmindre andet er aftalt

Det skal være muligt at tilkalde teknikere på relevante områder (fx netværk, firewall og mail)

Vi forventer at have checklisten retur i udfyldt tilstand, inden vi tager ud for at installere Policy Enforcer.

Checkliste

#	Forudsætning	Check	Kommentar
1	Dedikeret server til både IIS og SQL Server		
2	Operativsystem på server (Noter hvis andet end Windows Server 2003)		
3	.NET installeret og aktivt (Noter version)		
4	Internet Information Server installeret og aktiv		
5	Microsoft SQL Server installeret (Noter version)		
6	Mixed Authentication Mode aktiveret i SQL Server		
7	Computernavn på serveren		
8	IP og hostname på serveren		
9	Bruger på SQL Server		
10	Password til SQL Server brugeren		
11	Brugeren har ret til at oprette databaser		
12	Databasenavn til Policy Enforcer databasen (Her anbefales policyenforcer hvis ingen anden politik haves på området)		
13	Hvis der ikke er rettigheder til at oprette databaser fra Policy Enforcer brugeren: Database med det valgte navn er oprettet med fulde rettigheder for Policy Enforcer brugeren		
14	Der er adgang til en SMTP-server fra Policy Enforcer serveren		
15	Hostname og/eller IP på SMTP-serveren		
16	Adgangen til SMTP-serveren er testet (fx ved telnet til SMTP-serverens ip på port 25)		
17	Mailservoren tillader relay fra Policy Enforcer serveren		